



FUNKCJE PRYMARNE W LOGOPEDII

CO TO SĄ FUNKCJE PRYMARNE?

pewne aktywności w przestrzeni orofacjalnej, które pojawiają się wcześniej niż mowa i artykulacja.

Do funkcji prymarnych zaliczamy:

- oddychanie,
- gryzienie,
- żucie
- połykanie,
- ale też szereg innych niewerbalnych czynności

(czynności fizjologiczne (kaślanie, ziewanie), mimika twarzy, autostymulacja, autozabawy w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.)



ODDYCHANIE

**Prawidłowy sposób oddychania to
oddychanie torem nosowym!**

**Oddychanie ustami zaburza rozwój
aparatu mowy. Narządy artykulacyjne
nie pracują prawidłowo. Utrudnia to
logopedzie uzyskanie z pacjentem
prawidłowej wymowy głosek.**



GRYZIENIE I ŻUCIE

**Za jedzenie i mówienie odpowiedzialne są
te same partie mięśniowe.**

**Naturalne pobieranie pokarmu z piersi
sprzyja rozwojowi narządów
artykulacyjnych, usprawnia się język.**

**Przy rozszerzaniu diety, należy
podawać dziecku produkty o
różnorodnej strukturze i konsystencji.**




POŁYKANIE

Prawidłowe połykanie to ważny element w kształtowaniu się mowy.

Do ok. 3-4 roku życia trwa tzw. połykanie typu niemowlęcego. Po 4 roku życia dziecko powinno prezentować połykanie typu dojrzałego. Charakteryzuje się ono połykaniem przy szerokim języku ułożonym na wałku podniebiennym.



OBJAWY ZABURZEŃ CZYNNOŚCI PRYMARNYCH



chrapanie



**zgrzytanie
zębami**



**wady
zgryzu**




**ślinienie
się**



**wysoko
wysklepione
podniebienie**



**osłabienie
koncentracji**




**wady
wymowy**



**nieprawidłowa
pozycja
języka**



**nieprawidłowa
pozycja
warg**



**wady
postawy**



**ból w stawach
skroniowo-
żuchwowych**



**nieprawidłowy
rozwój
twarzy**

DLACZEGO LOGOPEDA ZANIM WYWOŁA GŁOSKI PRACUJE NAD FUNKCJAMI PRYMARNYMI?



Najważniejsza jest funkcja! Zanim logopeda przystąpi do terapii artykulacji musi wyprowadzić złe nawyki w zakresie funkcji prymarnych, aby uniknąć kompensacji podczas ćwiczeń artykulacyjnych.